4単位生物9

5節 遺伝子の連鎖と組換え(教150)

2遺伝子に注目した交配について考えるとき、どのような確率で子供に伝わるか、連鎖している場合と、独立した場合のそれぞれで、考えられる。

[思い出そう] エンドウで、丸(AA)としわ(aa)を交配してできた F_1 (子)を自家受精させてできた F_2 (孫)の分離比を示せ。

(3) 2組の対立遺伝子(A, a)と(D, d)に注目した場合、親の遺伝子型はA a D d となる。できる配偶子の遺伝子型はどのようになるか、遺伝子型と生じる比を示せ。

- (4) 遺伝子座A, B, Dのうち、連鎖しているものと、独立しているものを示せ。(連鎖しているものが1組、独立しているものが2組)
- (5) 図の細胞を自家受精(自家受粉)させたときにできる子供について、次の2組の対立遺伝子に注目した場合についてその分離比を示せ。ただし、大文字が優性遺伝子であり、各遺伝子の形質は次のとおりとする。

A…丸 a…しわ B…高い b…低い D…黄色 d…緑色

①(A, a)と(B, b) ···· 遺伝子型 AaBb

「考えよう]

(1) 右図の細胞は複相(2 n)の細胞である。この細胞が減数分裂をして、作られる配偶子には4通りのものが考えられる。4種類とも書け。

②(A, a)と(D, d) … 遺伝子型 AaDd

(2) 2組の対立遺伝子(A, a)と(B, b)に注目した場合、親の遺伝子型はAaBbとなる。できる配偶子の遺伝子型はどのようになるか、遺伝子型と生じる比を示せ。